

شماره: ۶۷۶/۶۳۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پیوست: ندارد



معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز داخلی

با سلام و احترام؛

با توجه به گزارشات متعدد دریافتی از معاونت های غذا و دارو مبنی بر وجود آلودگی میکروبی در محصولات دهانشویه فاقد الکل با نام های تجاری پاتریکس و دورکو تولید شرکت تولیدی، صنعتی طنین بهداشت پارس با مشخصات مندرج در جداول ذیل و انجام اقدامات قانونی در خصوص تخلفات شرکت مذکور توسط معاونت غذا و دارو شهید بهشتی و معرفی شرکت به مراجع قضایی، به استناد نامه شماره ۱۴۰۱/ص/۲۹۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ معاونت مذکور مبنی بر آلودگی محصولات، مقتضی است دستور فرمایید در صورت مشاهده فرآورده های ذیل در سطح عرضه اقدام قانونی لازم معمول گردد.

نام محصول غیر مجاز	نام تجاری	مشخصات محصول	شرح عدم انطباق (عدم انطباق میکروبی)	پروانه ساخت/اکد بهداشتی / مجوز ورود) با ذکر شماره (مستندات
محلول دهانشویه کامل فاقد الکل	پاتریکس	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۲۹۹۱۰ ۳- تاریخ تولید ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۲/۱۰/۲۹	شمارش کلی باکتری های مزوفیل هوازی با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۱۱ مطابقت ندارد.		۱. طی نامه شماره ۸/۲/۹/ص/۶۶۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، عدم انطباق کالای مذکور در طرح PMS اعلام و پاسخ صحه گذاری نیز طی نامه ۸/۲/۹/ص/۳۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ دریافت گردید. ۲. در ضمن طی نامه شماره ۸/۲/۹/ص/۱۴۰۰/۲۹۰۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی، عدم انطباق کالای مذکور در طرح PMS اعلام و پاسخ صحه گذاری نیز طی نامه ۱۴۰۱/۸۹۴۴/ص/۲/غ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ دریافت گردید.

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۹ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

شماره: ۶۷۶/۶۳۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پیوست: ندارد



شماره نام طی ۸۰۲۰۱/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ دارو کاشان، محصول فوق جهت صحه گذاری به آزمایشگاه مرجع ارسال نشده است و در حال حاضر نمونه شاهد نیز موجود نبوده و مستنداتی غیر از پاسخ آزمایشگاه قابل ارائه نمیباشد. ۲.نمونه برداری شده توسط کارشناسان این معاونت و اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره های ۱۴۰۰/ص/۳۸۰۶۰ - مورخ ۱۴۰۰/ص/۳۷۰۹۷ به ۱۴۰۰/۰۸/۱۴۰۰-۱۰/۰۸/۱۲ اداره کل آرایشی و بهداشتی	۱.شمارش بیش از حد مجاز میکروارگانیزم های هوازی ۲. بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیزم های هوازی و مخمر - شناسایی سودوموناس آئروژینوزا	۱-شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲-سری ساخت ۱۵۲۶۲۹۹۱۱ ۳-تاریخ تولید ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۴-تاریخ انقضا ۱۴۰۲/۱۱/۱۲	پاتریکس	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل
---	---	--	---------	----------------------------------

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۶۶۴۶۹۱۲۲ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

<p>۱. طی نامه شماره مورخ ۱۴/۳۳/۵۹/۱۴۱۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، عدم انطباق کالای مذکور در طرح PMS اعلام و پاسخ صحه گذاری دریافت گردید.</p> <p>۲. طی نامه شماره ۲۰/۶/۱۳۱۸ پ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، عدم انطباق کالای مذکور در طرح PMS اعلام و پاسخ صحه گذاری نیز طی نامه ۲۰/۶/۵۲۳۷ پ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ دریافت گردید.</p>		<p>۱. شمارش کلی باکتری مزوفیل با طرح PMS مطابقت ندارد.</p> <p>۲. شمارش کلی باکتری های مزوفیل هوازی با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۱۱ مطابقت ندارد.</p>	<p>۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۰ ۲- سری ساخت ۱۵۶۵۸۴۰۰۰۶ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۶/۰۶</p>	دورکو	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل
<p>۱. طی نامه شماره مورخ ۱۴۰/۳۳/۵۹/۷۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، عدم انطباق کالای مذکور در طرح PMS اعلام و پاسخ صحه گذاری نیز طی نامه شماره ۱۴/۳۳/۵۹/۱۳۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت گردید.</p> <p>۲. نمونه برداری شده توسط کارشناسان این معاونت و اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره های ۱۴۰۰/ص/۳۸۰۶۰ - مورخ ۱۴۰۰/ص/۳۷۰۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ به اداره کل آرایشی و بهداشتی</p>		<p>۱. نمونه از نظر شمارش باکتری های مزوفیل با طرح PMS مطابقت ندارد.</p> <p>۲. بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیزم های هوازی و مخمر - شناسایی سودوموناس آئروژینوزا</p>	<p>۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۰ ۲- سری ساخت ۱۵۶۵۸۴۰۰۰۱ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۱/۲۹</p>	دورکو	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل

شماره: ۶۷۶/۶۳۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پیوست: ندارد


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



طی نامه شماره ۲۸/۵۳/۳۶۳۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، عدم انطباق کالای مذکور در طرح PMS اعلام و پاسخ صحت گذاری نیز طی نامه مورخ ۲۸/۵۳/۳۷۰۱۰۹ دریافت گردید ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	نمونه ارسال از نظر شمارش باکتری های مزوفیل هوازی و شمارش کپک و وجود باکتری سودوموناس آئروژینوزا با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۱۱ مطابقت ندارد	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۳۴۰۰۵ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۵/۱۷	پاتریکس	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل
اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۸۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ به اداره کل آرایشی و بهداشتی (با هماهنگی محیط زیست کالا امحاء گردید)	بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیزم های هوازی و مخمر - شناسایی سودوموناس آئروژینوزا	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۲۴۰۰۰۴ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۴/۰۴	پاتریکس	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

شماره: ۶۷۶/۶۳۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پیوست: ندارد



نمونه برداری شده توسط کارشناسان این معاونت و اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره مورخ ۱۴۰۰/۳۸۰۶۰/ص به اداره کل آرایشی و بهداشتی (با هماهنگی محیط زیست کالا امحاء گردید)	بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی و مخمر - شناسایی سودوموناس آئروژینوزا	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۲۴۰۰۰۵ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	پاتریکس	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل
نمونه برداری شده توسط کارشناسان این معاونت و اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره مورخ ۱۴۰۰/۳۸۰۶۰/ص به اداره کل آرایشی و بهداشتی (با هماهنگی محیط زیست کالا امحاء گردید)	بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی و مخمر - شناسایی سودوموناس آئروژینوزا	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۲۴۰۰۰۵ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۵/۲۵	پاتریکس	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

شماره: ۶۷۶/۶۳۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پیوست: ندارد



نمونه برداری شده توسط کارشناسان این معاونت و اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره مورخ ۱۴۰۰/۳۸۰۶۰/ص به اداره کل آرایشی و بهداشتی (با هماهنگی محیط زیست کالا امحاء گردید)	بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی و مخمر - شناسایی سودوموناس آئروژینوزا	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۲۴۰۰۰۶ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۶/۱۲	پاتریکس	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل
نمونه برداری شده توسط کارشناسان این معاونت و اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره مورخ ۱۴۰۰/۳۴۴۸۸/ص به اداره کل آرایشی و بهداشتی	بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی و مخمر - پایداری حرارتی نامناسب کالا	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۲۴۰۰۰۳ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۳/۲۸	پاتریکس	محلول دهانشویه کامل فاقد الکل

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

شماره: ۶۷۶/۶۳۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پیوست: ندارد



محلول دهانشویه کامل فاقد الکل	پاتریکس	۱- شماره پروانه ساخت ۳۴/۱۵۱۰۲ ۲- سری ساخت ۱۵۲۶۲۴۰۰۰۵ ۳- تاریخ تولید ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۴- تاریخ انقضا ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بیشتر از حد مجاز بودن شمارش کلی میکروارگانیزم های هوازی و مخمر - شناسایی سودوموناس آئروژینوزا	نمونه برداری شده توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان پاکدشت و اعلام عدم انطباق کالای مذکور طی رونوشت نامه به شماره ۸۱۸/۱۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (با هماهنگی محیط زیست کالا امحاء گردید)
----------------------------------	---------	---	---	--

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه می باشد.
تبصره ۲: قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفاً شامل نام تجاری با دیکته بالا بوده و همچنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند
از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر محمود آل بویه
مدیر کل امور فرآورده های
آرایشی و بهداشتی

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

شماره: ۶۷۶/۶۳۰۹۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
پیوست: ندارد



رونوشت :

جناب آقای دکتر امیرمحمد پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز: جهت استحضار و اقدام لازم
جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام لازم
جناب آقای مهندس مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان : جهت استحضار و اقدام لازم
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار
جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو :جهت استحضار و اقدام لازم
جناب آقای مهندس عاقل مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست:جهت استحضار
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت:جهت استحضار
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
ریاست محترم انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران
مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت: جهت استحضار و اعلام به فروشگاه های اینترنتی
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطلاع و اقدام لازم
سازمان اتکا: جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطلاع و اقدام لازم
سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
شرکت هایپر استار: جهت اطلاع و اقدام لازم
معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطلاع و اقدام لازم
سرکار خانم دکتر مرجانیا معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو
سرکار خانم مهندس موسوی زاده کارشناس محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حسینی اشپلا رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری:به انضمام پیوست ها جهت FAX و ارسال به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و ارگان های ذیربط

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱