

---

## سازمان غذا و دارو

### معاونت غذا

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و  
نگهداری گندم

تدوین: مهرماه ۱۳۹۲

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

**حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم**

---


**بنام خدا**

**پیشکفتار :**

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی ، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید. تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول درضوابط جداگانه ای مختص به هر محصول تدوین و به تصویب برسد.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان سازمان مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید توسط کمیته اجرایی ، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط برروی سایت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت موجود می باشد.  
[www.Fdo.behdasht.gov.ir](http://www.Fdo.behdasht.gov.ir)



سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

---

این ضابطه توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری:

اداره کل خدمات بازرگانی-شرکت بازرگانی دولتی ایران ، مرکز پژوهش‌های غلات ، انجمن صنفی صنایع آرد ، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک (سیلو تهران) ، مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و جناب آقای دکتر رجب زاده تدوین گردیده است .



# جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی وزارت بهداشت و مهندسی امور پرستاری

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

فهرست مطالع

عنوان	صفحه
۱- مقدمه	۱
۱- هدف	۱
۲- دامنه کاربرد	۱
۳- تعاریف	۱
۴- روش های تشخیص و تعیین آلوگری در گندم	۳
۵- عوامل موثر در آلوگری گندم و رشد آفات انباری	۴
۶- مبارزه با آفات انباری	۴
۷- مبارزه با جوندگان	۵
۸- مهمترین عوامل تهدید کننده ایمنی در مراکز نگهداری گندم	۶
۹- انواع مراکز نگهداری گندم	۶
۱۰- شرایط خوب ساخت (عمومی)	۸
۱۱- شرایط خوب ساخت (اختصاصی)	۸
۱۱-۱- شرایط لازم برای نگهداری گندم	۸
۱۱-۲- اقدامات بهداشتی در زمینه تمیز نگهداشتن انبار	۹
۱۲- تجهیزات مورد نیاز در سیلویا انبارهای مکانیزه	۱۲

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

## حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

### مقدمه

از زمان های قدیم متداول بوده مردم ایران - یونان و مصر باستان برای نگهداری غلات خود از خمره های سفالین استفاده می کردند و معمولاً این خمره ها را یا درون زمین کار می گذاشتند و یا در اتاق های خشتمان و گلی کنار هم می چیدند. به مرور زمان با افزایش جمعیت و افزایش تولید و مصرف استفاده از اتاق های گندم (انبار) متداول شد. از حدود آغاز قرن اخیر با توجه به پیشرفت هائی که بشر در زمینه راه و ساختمان و مهندسی داشت از تکنیک های ساختمانی پیشرفته جهت ساخت سیلوهای بلند استفاده نموده است.

### - ۱ - هدف

هدف از تدوین این مجموعه تعیین حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم، اصول فنی و بهداشتی تجهیزات و ماشین آلات و همچنین معرفی حدود وظایف مسئول فنی می باشد.

### - ۲ - دامنه کاربرد

این ضوابط جهت تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم، کاربرد دارد.

### - ۳ - تعاریف

#### - عمل هوادهی

هوادهی یعنی عبور دادن هوا از میان غله ساکن به طوریکه هوا از دمای دانه باشد. هوادهی توسط هوا از طریق دستگاه خنک کننده یا هوا اتمسفر انجام می گیرد. در عملیات هوادهی باید درجه حرارت غله ، درجه حرارت هوا بیرون، رطوبت نسبی هوا و رطوبت غله

مد نظر قرار گیرد.

### - دوران دادن

دوران دادن به معنای انتقال یا جابه جایی گندم از کندویی به کندویی دیگر است. دوران دادن باید به گونه ای باشد که موجب کاهش درجه حرارت و رطوبت گردد.

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

### حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

#### - بوجاری

بوجاری و تمیز کردن گندم عبارت از جداسازی ناخالصی ها، دانه های صدمه دیده و آفت زده می باشد. بوجاری شامل بوجاری مقدماتی و بوجاری ثانویه می باشد.

الف- بوجاری مقدماتی، که بلا فاصله پس از دریافت گندم انجام می گردد و تضمین کننده ادامه صحیح عملیات بعدی نگهداری گندم می باشد.

ب- بوجاری ثانویه، جداسازی علف های هرز، ناخالصی ها و گردو غبار ایجاد شده از طریق الک کردن، مگنت یا آهن ربا و ... بوده به طوری که گندم بتواند شرایط مطلوبی را در طی مرحله هوادهی طی نماید.

#### - خودگرمایی غلات

درجه حرارت غله در طی ذخیره سازی می تواند به شدت و در مدت کوتاهی افزایش یابد . این فرایند که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اصطلاحاً خود گرمایی نامیده می شود .

خودگرمایی به دو صورت خودگرمایی مرطوب و خودگرمایی خشک اتفاق می افتد. خود گرمایی مرطوب زمانی که رطوبت غله بیشتر از ۱۷ درصد باشد، به وجود می آید. در حالی که خودگرمایی خشک در اثر فعالیت آفات انباری ایجاد می شود.

تغییراتی که در اثر خود گرمایی بوجود می آید عبارتند از :

\*افزایش درجه حرارت غله تا حدود ۵۰-۶۰ درجه سانتی گراد (در خود گرمایی مرطوب)

\*تغییر رنگ جوانه و آندوسپردم

\*کاهش قوه نامیه، بازدهی آرد، قابلیت پخت و ارزش نانوایی

#### - رطوبت و درجه حرارت

قابلیت نگهداری غلات عمدتاً به دو عامل رطوبت و درجه حرارت بستگی دارد. برای این که بتوان غله را به مدت طولانی نگهداری کرد باید توأمًا از عوامل هوادهی، خنک کردن و خشک کردن استفاده نمود. در غیر اینصورت در اثر خود گرمایی و آفات انباری، گندم از نظر کیفی صدمه می بیند که این مساله بخصوص در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بالا می باشد حائز اهمیت است .

مثالاً در صورتی که رطوبت دانه حدود ۲۰ درصد باشد، فقط می توان دانه را به مدت ۶-۴ روز نگهداری نمود چون در حرارت های پایین، تنفس دانه غلات و همچنین فعالیت میکروارگانیسم ها تقلیل

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

**حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم**

پیدا می کند بنابراین می توان در اثر خنک کردن فساد دانه را به تعویق انداخت که مدت آن به درجه خنک کردن و رطوبت غله بستگی دارد. بطور کلی هوادهی یعنی عبور دادن هوا در میان غله (ساکن) بطوری که هوای ورودی سردتر از حرارت دانه باشد.

رطوبت و درجه حرارت غله در طول مدت زمان نگهداری حائز اهمیت بوده و باید به طور مستقر کنترل شود. رطوبت بیش از ۱۴ درصد دانه را تهدید می کند و باعث ایجاد خودگرمایی می گردد. حرارت بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد باعث افزایش فعالیت آنزیماتیکی شده و فعالیت متابولیکی را تسريع می کند و به طور کلی هر چه میزان رطوبت و درجه حرارت غله در هنگام تحويل و در طول مدت ذخیره سازی بالاتر باشد، احتمال خود گرمایی، کلوخه شدن و جوانه زدن بیشتر خواهد بود.

مهتمرين عوامل موثر در تعادل رطوبت غله عبارتند از: رطوبت نسبی هوا، نوع غله و واریته، درجه حرارت غله، رطوبت غله و فعالیت آب(aw)

برای پی بردن به تغییران کیفی و صدمات ناشی از عوامل متعدد در امر ذخیره سازی، از فعالیت آب (aw) که با مقدار رطوبت دانه، از دست دادن و یا گرفتن رطوبت محیط رابطه دارد، استفاده می گردد. براساس بررسی های انجام شده برای این که بتوان غلات را به مدت نسبت طولانی نگهداری نمود، فعالیت آب باید ۶۵٪ باشد هرچه فعالیت آب کمتر باشد، زمان نگهداری طولانی تر خواهد بود، به همین دلیل باید اقداماتی را معمول داشت که فعالیت آب کمتر از ۶۵٪ باشد.

#### ۴-روش های تشخیص و تعیین آلوگی در گندم

گندم موجودی است زنده که در طی نگهداری و ذخیره سازی تحت تاثیر عوامل بیرونی و داخلی قرار گرفته، کیفیت آن تغییر می یابد. کنترل های مستمر درجه حرارت، رطوبت، تغییر در بو و صدمه دیدگی دانه در طی ذخیره سازی بسیار حائز اهمیت است. هر گونه افزایشی در عوامل ذکر شده می تواند اعلام خطری برای محموله باشد و دانه را تهدید نماید. به طور کلی وجود هر نوع بوی غیر طبیعی اطلاعاتی را در مورد وضعیت غله ذخیره شده به ما می دهد. چنانچه دانه بوی کپک زدگی، ماندگی یا ترشیدگی بددهد نشان دهنده فساد دانه و رشد آفت در گندم می باشد.

به طور خلاصه جهت پی بردن به وجود آفات می توان از روش های مختلف و به کارگیری مواد و وسائل زیر استفاده نمود :

- غربال و الک کردن
- استفاده از مقواهای موج دار

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

### حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

- استفاده از تله های مجهز به لامپ ماوراء بتفش
- استفاده از تله های مکانیکی
- نگهداری محموله در ظروف و شرایط خاص
- شناور ساختن
- خرد کردن
- له کردن
- استفاده از معرف های شیمیایی
- دی اکسید کربن
- استفاده از اشعه ایکس

### ۵- عوامل موثر در آلودگی گندم و رشد آفات انباری

- افزایش حرارت در محموله (بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد)
- افزایش رطوبت دانه (بیش از ۱۴/۵ درصد)
- افزایش فعالیت آب (بیش از ۰/۶۵)
- افزایش ناخالصی ها و بذر علف های هرز
- عدم کنترل محموله های وارداتی
- عدم پاکیزگی محیط و همچنین ترانسپورترها
- عدم تهویه یا تهویه غیر اصولی
- وجود نارسایی ها، ترک یا شکاف در ساختمان و محل ذخیره سازی

### ۶- مبارزه با آفات نباتی

آفات نباتی نه تنها سبب کاهش وزن غلات شده بلکه از نظر کیفی و مسائل بهداشتی خطراتی را نیز به وجود می آورند. برخی از آنها حاوی مواد سمی چون متیل کینون، اتیل کینون، بنزو کینون و ... هستند. بهترین اقدام برای مبارزه با آفات انباری، پیشگیری از آلودگی است. در مبارزه با آفات مسائل و نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

### حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

\* حفظ سلامتی مصرف کننده (سلامتی مصرف کننده باید حفظ و از هر گونه خطر اجتناب ورزید، به ویژه در مورد مواد شیمیایی باید دقیق و لازم را مبدول داشت)

\* موثر بودن

\* عملی بودن (روشهای به کار گرفته شده باید عملی و قابل اجرا باشد)

\* حفظ کیفیت محصول (طعم، بو و مزه محصول پس از عملیات سمپاشی یا ضد عفونی نباید تغییر کند)

\* اقتصادی بودن (روش به کار گرفته شده باید اقتصادی بوده و با توجه به نوع محصول انتخاب گردد)

\* غیر قابل اشتعال بودن سموم و حصول اطمینان از عدم انفجار (سموم مصرفی باید غیر قابل اشتعال و نیز غیر قابل انفجار باشند)

\* ثابت نگه داشتن فعالیت آب (فعالیت آب در محموله در طی عملیات سمپاشی یا ضد عفونی نباید تغییر زیادی داشته باشد)

به طور کلی روش های مختلفی جهت مبارزه با آفات وجود دارد که براساس نوع آلودگی ، وضعیت سیلو یا انبار، نحوه ذخیره سازی، امکانات تکنولوژیکی، شرایط اقتصادی و کادر پرسنلی، روش و نحوه مبارزه با آفات باید انتخاب گردد . از روش های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی می توان استفاده نمود :

#### - فیزیکی و مکانیکی

شامل تله های مکانیکی ، تله های آغشته به چسب و دستگاه اولتراسونیک (ماورای صوت ) می باشد.

#### - شیمیایی

سموم شیمیایی مجاز می تواند به صورتهای مختلف در سیلو و انبارهای مکانیزه طبق آخرین دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات مورد استفاده قرار گیرد . در صورت استفاده از سوم گازی یا ترخینی (فو میگا سیون) طبق آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۹۳ ( آئین کار ضد عفونی غلات ) عمل شود.

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

### حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

---

#### ۷- مبارزه با جوندگان

از طریق پیشگیری، مبارزه ببیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی می‌توان با جوندگان مبارزه کرد.  
 کف و دیوار سیلو‌ها باید از مصالح ساختمانی مقاوم ساخته شده باشد و به طور مستمر سوراخهای ایجاد شده را مرمت نمود. (مطابق با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده و بسته بندی مواد غذایی)  
 هر روز باید نسبت به تمیز کردن محیط سیلو اقدام کرد، تا دانه گرد و غبار و ... روی زمین باقی نماند.

برنامه و روش کنترل جانوران و حشرات باید مدون بوده و مسئول کنترل آن باید مشخص و تمامی مواد مصرفی و آفت‌کش‌ها برای کنترل آنها باید توسط مراجع ذیصلاح از جمله موسسه تحقیقات و دفع آفات نباتی تائید گردد.

#### ۸- مهمترین عوامل تهدید کننده ایمنی در مراکز نگهداری گندم

\*آلودگی به آفات انباری

\*میکروارگانیسم‌ها و سموم آنها

\*حیوانات موزی

\*خود گرمایی

\*ناخالصی‌ها و افت

\*رطوبت

\*دما

#### ۹- انواع مراکز نگهداری گندم

در حال حاضر در جهان برای نگهداری مطلوب غلات سیلوهای بتني، سیلوهای فلزی و انبارهای مکانیزه استفاده می‌شود.

الف- سیلوهای بتونی

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

**حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم**

یکی از بهترین روش های ذخیره سازی گندم استفاده از سیلوهای بتنی می باشد . سیلوهای بتنی از یک یا تعداد زیادی مخزن استوانه ای و یا چند ضلعی که آنرا اصطلاحاً کندو می نامند تشکیل شده اند. کندوها می توانند به صور مختلف ، مجزا و یا گروهی پهلوی یکدیگر قرار گیرند. سیلوهای بتنی انواع مختلفی دارند . یکی از انواع سیلوهای بتنی سیلوهای پیش ساخته است . چنانچه رطوبت غله بیش از ۱۸٪ و مدت زمان نگهداری فقط چند روز مدنظر باشد نباید از سیلو و یا کندوها جهت ذخیره سازی گندم استفاده کرد زیرا در چنین شرایطی خودگرمایی به وجود آمده و دانه سریعاً فاسد می گردد.

**ب- سیلوهای فلزی**

در چند سال اخیر استفاده از سیلوهای فلزی جهت نگهداری و ذخیره سازی غلات متدابول شده است . در کشورمان از این نوع سیلوها برای نگهداری گندم و سایر غلات مانند جو ، ذرت و غذای دام و طیور استفاده می شود. جنس بدنه سیلوهای فلزی از فولاد گالوانیزه یا آلیاژ های آلومینیوم است .

**تذکر**

- برای جلوگیری از ایجاد خورندگی دیواره داخلی و خارجی سیلوهای فلزی باید به طور منظم و مرتب از ضد زنگ استفاده نمود
- در سیلوهای فلزی تبادل حرارت به سرعت انجام می شود و احتمال صدمه دیدگی دانه به ویژه در مناطق گرم که درجه حرارت به بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد می رسد وجود دارد و عمدتاً تا عمق حدود ۵-۷ سانتی متر به دانه هایی که با بدنه در تماس می باشند صدمه وارد خواهد شد.

**ج- انبارهای مکانیزه**

اصولاً انبارهای مکانیزه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد :

الف : انبارهای نیمه مکانیزه

ب: انبارهای تمام مکانیزه

در انبارهای نیمه مکانیزه تخلیه بوسیله لودر، جک های مخصوص و یا دستگاههای مشابه دیگر صورت می گیرد . بعبارت دیگر در چنین انبارهایی تخلیه بر اساس نیروی ثقل انجام نمی گیرد . در حالی

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

### حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم

که در انبارهای تمام مکانیزه تخلیه با توجه به شبی مخصوص کف انبار و به کارگیری فشار هوا و یا از طریق نقاله های مخصوص که در عرض انبار محموله را انتقال می دهند انجام میگرد .  
چنین انبارهایی مجهز به سیستم هوادهی و کنترل درجه حرارت می باشند و می توان آنها را به راحت ضد عفونی کرد .

سیلوها و انبارهای مکانیزه بطور کلی از دو قسمت تشکیل شده اند :

- برج کار که ماشین آلات و ادوات در آن قرار دارند .
- کندوها که در آنها غلات و یا بذرها ذخیره می گردند .

#### ۱۰- شرایط خوب ساخت (عمومی)

برای تاسیس واحد ، ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی ( با کد Fdop10611v1 موجود برروی سایت [www.fdo.behdasht.gov.ir](http://www.fdo.behdasht.gov.ir)) و شرایط خوب ساخت اختصاصی مندرج در بند ۵ همین ضابطه باید مد نظر قرار گیرد .

#### ۱۱- شرایط خوب ساخت(اختصاصی)

منظور ضوابط بهداشتی است که اختصاصا برای محصولات مندرج در این ضابطه کاربرد دارد.

#### ۱۱-۱- شرایط لازم برای نگهداری گندم

الف- برای نگهداری طولانی و جلوگیری از رشد کپک ها در دانه لازم است شرایط زیر برقرار باشد:  
\* رطوبت حداقل ۱۴ درصد ( مطابق استاندارد ۳۹۸۹ آبین کار نگهداری غلات )  
\* رطوبت نسبی هوا حداقل ۶۵ درصد  
\* حرارت، حداقل ۲۵ درجه سانتی گراد

ب- قبل از نگهداری گندم در سیلوها و انبارهای مکانیزه، ابتدا باید از عدم آلودگی دانه و محل نگهداری به آفات انباری اطمینان حاصل نمود ، سپس دانه ها را بوجاری کرد و در صورت لزوم رطوب آن را کاهش داد .

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

**حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم**

ج - برای نگهداری طولانی گندم لازم است رطوبت آن کمتر از ۱۵ درصد باشد . بنابراین در صورت بالاتر بودن رطوبت باید نسبت به خشک کردن اقدام نمود.

د- در طول مدت نگهداری گندم لازم است درجه حرارت و رطوبت آن بطور مرتب اندازه گیری و کنترل شودتجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت در سیلوها و دمای محیط باید مرتب کالیبره شوند.

ه- چنانچه درجه حرارت گندم از ۳۲ درجه سانتی گراد تجاوز نماید، باید نسبت به جا به جایی گندم با توجه به عوامل زیر اقدام نمود:

- دمای هوای بیرون
- دمای گندم
- رطوبت نسبی هوا
- رطوبت گندم

عمل جابه جایی از طریق جا به جایی گندم از کندویی به کندوی دیگر با نوار نقاله و تجهیزات مربوطه به منظور کاهش دما و رطوبت صورت می گیرد .

**۱۱- اقدامات بهداشتی در زمینه تمیز نگهداشتن انبار**

برای نگهداری غله باید برنامه ریزی های لازم در جهت نظافت عمومی معمول گردد، نظافت محیط باید بر اساس برنامه های زمانبندی شده و مدون صورت گیرد باید سعی نمود کلیه قسمت های مختلف سیلو، انبارها و محیط اطراف بطور مرتب و مستمر تمیز شود.

نگهداری صحیح غلات و مواد اولیه برای تولید محصولات مختلف جهت تغذیه انسان و یا حیوانات مستلزم رعایت اصول صحیح بهداشتی می باشد . غله باید به صورت خشک و دور از آفات انباری در مکانی مناسب نگهداری شود.

حداقل یکبار در سال باید سیلو یا انبار های مکانیزه و مکان های ذخیره سازی و نیز کلیه تجهیزات و وسایل بطور صحیح ضد عفونی گردند. همچنین حداقل یکبار در سال باید هر یک از کندوها لاپرواژی و تمیز شوند.

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

**حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم**

گرد و غبار و ضایعات باید از محیط سیلو خارج شده و مواد خارجی و باقیمانده قطعات و دانه ها که در زیر نقاله یا لا به لای دستگاه و تجهیزات قرار گرفته اند نیز بطور روزانه، بوسیله فرچه تمیز و کلیه قسمت های انبار جارو شوند.

تمام موارد فوق الذکر باید بصورت جدول زمان بندی شده مستندسازی و توسط مسئول فنی واحد مورد تائید قرار گیرد.

مواد حاصل از عملیات بوخاری باید بر اساس قابلیت و نوع مصرف تفکیک و هریک در مکان مناسبی نگهداری و در اسرع وقت نسبت به تحویل آن اقدام گردد.  
مواد فاقد ارزش باید سریعاً به بیرون از محوطه سیلو یا انبار انتقال داده شوند و لوازم اضافی از محیط خارج گردد. زیرا روی آنها به راحتی گرد و غبار نشسته و می تواند محل مناسبی برای رشد و تکثیر حشرات و کنه ها باشد.

برای تمیز نگه داشتن محیط یا انبار و همچنین کف و بدنه سیلو و کف زمین، باید تمام منافذ و شکافها را بازسازی کرد ضمن اینکه باید نسبت به مرمت سقف و دیواره ها نیز اقدام نمود تا حشرات و کنه ها نتوانند در محلهای مورد نظر دوره تکاملی زندگی خود را طی نمایند. علاوه بر این، ماشین آلات و تجهیزات باید دارای کارت مخصوص معاینه سالانه بوده و بطور مرتب کنترل، تمیز و نگهداری گردد و در مورد سیلوهایی که دارای دستگاه و تجهیزات خشک کن هستند، باید داخل آنها کاملاً تمیز و پاکیزه و در صورت نیاز، تعمیر و سرویس گردد. نگهداری سایر محصولات غیر از غلات مانند کود شیمیایی، مواد سوخت یا مواد نفتی، روغن و غیره درا نبار یا محیطی که غله ذخیره می شود مجاز نمی باشد. سیلوها و انبارها قبل از ذخیره سازی باید کاملاً تمیز باشند. هرگونه بقایای مواد فاسد و دانه های صدمه دیده باید خارج گرددن چنین موادی منبع مناسبی برای آلودگی های بعدی به کپک ها، حشرات و سایر آفات می باشند زیرا محموله تازه و جدیدی که ذخیره میگرددن به راحتی آلوده شده و حشرات به سرعت در آن رشد و تکثیر کرده و تغییرات بیوشیمیایی در آن بوجود می آید. قبل از ذخیره سازی باید از نظر فضا و مکان برآورد دقیق نموده و به سیستمهای هوادهی توجه خاصی مبذول داشت. برای انبارهای مکانیزه و یا انبارهای افقی، سیستم های مختلف هوادهی وجود دارد.

**۱۲- تجهیزات مورد نیاز در سیلو یا انبارهای مکانیزه**

- تجهیزات لازم جهت تخلیه غلات وارد (این تجهیزات و وسایل می توانند شامل مکنده های پنوماتیکی، بیل های مکانیکی یا جک های هیدرولیکی و بونکرهای ورودی باشند)

سازمان غذا و دارو  
معاونت غذا

**حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری گندم**

---

- ترانسپورتر یا حمل کننده و بالابرها کاسه ای و لوله های مخصوص خودریز گندم
- تجهیزات بوخاری شامل الک ها یا بوخاری مقدماتی و ثانویه مانند سیستم جذب گرد و غبار (اسپیراتور)، جدا کننده ها (سپراتور)، چوگیر (تریپیور)، آهن ربا و باسکول خطی
- دستگاههای قرص گذاری و ضد عفونی کننده و همچنین اتاق مخصوص ضد عفونی
- سیستم تهویه و هوادهی
- سیستم کنترل درجه حرارت و دستگاههای هشدار دهنده
- مخازن یا بونکر مخصوص مواد مستخرجه

**یادآوری**

استیل به کار برده شده در تجهیزات خط تولید باید مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد.

**تبصره**

جهت آگاهی از ویژگیهای محصول به آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی موجود و در صورت عدم وجود استاندارد ملی ، به استانداردهای بین المللی معتبر مورد تایید این سازمان مراجعه شود.